

บันทึกการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๗

ครั้งที่ ๒

วันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสังคม บำรุงเชื้อ	ประธานสภาฯ	สังคม บำรุงเชื้อ	
๒	นายจิตติ สมภักดี	รองประธานสภาฯ	จิตติ สมภักดี	
๓	นางแสงเดือน คนล้ำ	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	แสงเดือน คนล้ำ	
๔	นางอริสรา บ่อแกพิทักษ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	อริสรา บ่อแกพิทักษ์	
๕	นายอุทัย แก้วดวงดี	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	อุทัย แก้วดวงดี	
๖	นายศิลา สีเทพ	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	ศิลา สีเทพ	
๗	นายนิรุจ เกิดตรวจ	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	นิรุจ เกิดตรวจ	
๘	นายคำมน จ्ञำนกันหา	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	คำมน จ्ञำนกันหา	
๙	นายเฉลิมลาภ ภูยิหวา	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	เฉลิมลาภ ภูยิหวา	
๑๐	นางนาฏศิริ รังชัย	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	นาฏศิริ รังชัย	
๑๑	นายอำนาจ ดีเลิศ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	อำนาจ ดีเลิศ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธนบดี ศรีศักดิ์	นายก อบต.	ธนบดี ศรีศักดิ์	
๒	นายกันตวิษณุ ตีมูลลา	รองนายก อบต.	กันตวิษณุ ตีมูลลา	
๓	นายเอกวัชร โชติธนธำรง	รองนายก อบต.	เอกวัชร โชติธนธำรง	
๔	นายรัชกร จรัสแสง	เลขานุการนายก อบต.	รัชกร จรัสแสง	
๕	นายอำนาจ ทวีชีพ	ปลัด อบต.	อำนาจ ทวีชีพ	
๖	นายชูศักดิ์ แก้วนิวงศ์	รองปลัด อบต.	ชูศักดิ์ แก้วนิวงศ์	
๗	นายศราวุธ ภูมิ	หัวหน้าสำนักปลัด	ศราวุธ ภูมิ	
๘	นายภาณุวัฒน์ อุปัชฌาย์	ผอ.กองช่าง	ภาณุวัฒน์ อุปัชฌาย์	
๙	นางกาญจนาท บุญคง	ผอ.กองคลัง	กาญจนาท บุญคง	
๑๐	นางสาวสุกัญญา สิงขุ	นักวิเคราะห์	สุกัญญา สิงขุ	

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๑๑ คน

ผู้ไม่เข้าประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายอำนาจ ทวีชีพ

เลขานุการสภาฯ

เมื่อถึงเวลากำหนดนัดประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา มาประชุมครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาเข้าห้องประชุม เมื่อในที่ประชุมพร้อมแล้วได้เรียนเชิญประธาน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จุฑธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นายสังคม บำรุงเชื้อ

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสังคม บำรุงเชื้อ

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่วันพุธ ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขขอให้ยกมือครับ เชิญครับ

ที่ประชุม

ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดขอแก้ไข จึงเป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

นายสังคม บำรุงเชื้อ

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กระผมขอให้เลขานุการสภาฯ ปลัดชี้แจงในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายอำนาจ ทวีชีพ

เลขานุการสภาฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายอำนาจ ทวีชีพ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงตามระเบียบ ใช้จ่ายเงินสะสม การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนครต้องมีเงินสะสมคงเหลือ

ไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผู้กัก ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป กรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผู้กักแล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

นางกาญจนาท บุญคง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
ผอ.กองคลัง

การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก ๓๔,๓๘๐,๙๓๗.๒๘ บาท

หัก สำรองตามระเบียบฯ

๑.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๖,๑๖๘,๗๕๐ บาท

๒.ร้อยละ๑๕ ของงบประมาณรายจ่าย ๗,๒๔๙,๙๕๐ บาท

๓.เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำ ๑๓,๔๑๘,๗๐๐ บาท ๒๐,๕๖๘,๔๕๑.๐๒ บาท

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน ๒๘,๖๓๗,๐๐๐ บาท

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผู้กักแล้ว

๗๖๕,๑๐๐ บาท

รับคืนเงินรายจ่าย/รายรับได้ข้ามปีงบประมาณ

ตกเป็นเงินสะสม ๓,๗๑๕.๙๕ บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม วันที่ ๒๓ก.ค.๖๗ ๒๓,๕๖๘,๔๑๖.๔๗ บาท ๑๖,๒๖๘,๗๘๓.๔๒ บาท

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ เป็นเงิน จำนวน ๘,๘๐๐,๘๘๓.๔๔ บาท

นายสังคม บำรุงเชื้อ
ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ในระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอให้ท่านนายกเสนอรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมต่อที่ประชุมสภาฯ

นายธนบดี ศรีศักดิ์
นายก อบต.

-เรียน ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา บัดนี้ถึงเวลาที่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จะได้เสนอร่าง

งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ขอแถลงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ทราบถึงสถานะการเงินและการคลัง ตลอดจนหลักการและเหตุผลการจ่ายขาดเงินสะสมดังต่อไปนี้

๑. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้ โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดีและสอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจและสภาพทางสังคมในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๑,๒๐๓,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๗๙๗,๖๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๒. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๐๕,๕๐๐ บาท (สี่แสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

เหตุผล

ตามที่กระผมแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ในคราวการประชุม สภาสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานข้อ ๑.๒ และ นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา ข้อ ๕.๘ และนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๔.๒ ประกอบกับโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณา คัดเลือก ปัญหา ความต้องการ จาก การประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชุมประชาคมท้องถิ่น อีกทั้ง บรรจุโครงการ/กิจกรรม ไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมที่ ๑/๒๕๖๗

พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุผลความจำเป็นข้างต้น และ รายการดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ตาม มาตรา ๖๘ (๑) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำมาตรา ๖๗ (๓) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับ โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวเป็นตามเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสม ที่ระบุไว้ ตามนัยข้อ ๙๗ (๑) แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้งนี้ ได้ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีเกิดสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท ตามระเบียบฯ ข้อ ๙๗ (๓) แล้ว

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป กรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันแล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ใช้จ่ายเงินสะสม

นายสังคม บำรุงเชื้อ
ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมว่าจะมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยการพิจารณามีมติเห็นชอบอนุมัติที่ละโครงการครับ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (กองช่าง)

๑.๑โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.ท่าศาลา
รายละเอียด ขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลักราง มอก.ชั้น ๓ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐๐x๑.๐๐ จำนวน ๘๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ
จำนวน ๓๐๕,๗๐๐ บาท

๑.๒ โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ แบบไฟเบอร์กลาส บ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๕
รายละเอียด ซุ้มประตูเหล็กถักขนาด กว้าง ๑๐ เมตร สูง ๗ เมตร ไฟเบอร์กลาส
ขนาดสูง ๙.๓๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
จำนวน ๔๙๑,๙๐๐ บาท

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

-โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.ท่าศาลา
รายละเอียด ขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลักราง มอก.ชั้น ๓
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐๐x๑.๐๐ จำนวน ๘๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน
๑ บ่อ จำนวน ๓๐๕,๗๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์

-โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ แบบไฟเบอร์กลาส บ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๕
รายละเอียด ซุ้มประตูเหล็กถักขนาด กว้าง ๑๐ เมตร สูง ๗ เมตร ไฟเบอร์
กลาส ขนาดสูง ๙.๓๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
จำนวน ๔๙๑,๙๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์

๒.แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนัก ปลัดฯ)

๒.๑ ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพាយไพล์ (ที่ใช้ในงานสาธารณสุข) จำนวน ๕
เครื่องๆละ ๘๑,๑๐๐ บาท (บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปีพ.ศ.๒๕๖๕)

๑.มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตรา
การไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่

๒.ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอื่นๆ
และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร

๓.ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงและมี
ปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร

๔.มีโลหะป้องกันความร้อนหุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของความยาวห้องเผา
ไหม้ถึงปลายท่อพ่น

๕.ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า VMD ไม่
เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอ ของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่
เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๔ ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ ๒ เมตร จากหัว

พ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับ
รองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

๖.เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตาม
คุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน

หมายเหตุ : อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
จำนวน ๔๐๕,๕๐๐ บาท

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

-ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไหล่ (ที่ใช้ในงานสาธารณสุข) จำนวน ๕
เครื่องๆละ ๘๑,๑๐๐ บาท (บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปีพ.ศ.๒๕๖๕)

๑.มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
อัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่

๒.ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลาย
อื่นๆและมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร

๓.ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงและมี
ปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร

๔.มีโลหะป้องกันความร้อนหุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของความยาวห้อง
เผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น

๕.ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า VMD
ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอ ของการผลิตละอองสารเคมี
(Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๔ ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ ๒
เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ
หน่วยงานที่ได้รับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

๖.เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้
ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน

หมายเหตุ : อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
จำนวน ๔๐๕,๕๐๐ บาท เป็นเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายสังคม บำรุงเชื้อ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆหรือไม่
ประธานสภาฯ

นายนิรุจ เกิดตรวจ หรือเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ยากไร้เรื่องโรงศพ
ส.อบต.หมู่ที่ ๗

นายสังคม บำรุงเชื้อ สอบถามเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานสภาฯ

นายศิลา สีเทพ ขอขอบคุณท่านนายก อบต.ในการช่วยเหลือประชาชนบ้านห้วยนาเหนือ หมู่ที่ ๖
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เรื่องโรงศพ สำหรับผู้ยากไร้ ซึ่งได้ขอความช่วยเหลือไปจำนวน ๓ ครั้ง

นายสังคม บำรุงเชื้อ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมก็ขอขอบคุณทุกท่าน
ประธานสภาฯ ที่เข้าร่วมประชุม และกระผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

อำนาจ ทวีชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายอำนาจ ทวีชีพ)
เลขานุการสภา อบต.ท่าศาลา

แสงเดือน คนล้ำ
(นางแสงเดือน คนล้ำ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นาฏศิริ รังชัย
(นางนาฏศิริ รังชัย)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ศิลา ศรีเทพ
(นายศิลา สีเทพ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สังคม บำรุงเชื้อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสังคม บำรุงเชื้อ)
ประธานสภา อบต.ท่าศาลา